

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 1 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042



Xn :
Sundhedsskadelig

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af produktet : Indstudering flydende.
 Handelsnavn : PARTICULATE FILTER REGENERATOR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Se produkt information for detaljerede oplysninger.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/Fabrikant : SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants
 ZI TOURNAI OUEST 2
 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
 TEL : +32 (0).69.59.03.60
 FAX : +32 (0).69.59.03.61
 MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

Forhandler : Skanoil ApS
 Esperlundvej 6
 DK-8653 Them
 Phone: + 45 21 488 488
 info@bardahl.dk

1.4. Nødtelefon

+32 (0)70.245.245
 Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

PUNKT 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

: Xn; R65
 R66

Tekst av R-Sætninger : PUNKT 16

2.2. Mærkningselementer

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
 TEL : +32 (0).69.59.03.60
 FAX : +32 (0).69.59.03.61
 MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

Nødtilfælde : +32 (0)70.245.245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 2 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

• Symbol(er)



• R-Sætning(er)

: Xn : Sundhedsskadelig
: R65 : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
: R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

• S-Sætning(er)

: S2 : Opbevares utilgængeligt for børn.
: S23 : Undgå indånding af dampe.
: S24 : Undgå kontakt med huden.
: S46 : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

• Indeholder

: Alcanes, C11-15-iso-, 30 % eller derover alifatiske kulbrinter

2.3. Andre farer

Ingen under normale forhold.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Isoparaffin-carbonhydrider	: 95 - 100 %	90622-58-5	292-460-6	----	01-2119472146-39-XXXX	Xn; R65 R66 Asp. Tox 1 (H304) (EUH066) Aquatic Chronic 4 (H413)

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Vask huden grundigt med mild sæbe og vand.
- Øjenkontakt : Skyl omgående med rigeligt vand.
- Indtagelse : FREMKALD IKKE OPKASTNING. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Indånding : Indånding af dampe kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.
- Hudkontakt : Langvarig eller gentagen kontakt kan bevirke, at huden bliver tør eller revner.
- Øjenkontakt : Direkte kontakt med øjnene er sandsynligvis let irriterende.
- Indtagelse : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5. Brandbekæmpelse

5.1. Brandslukningsmidler

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

Nødtilfælde : +32 (0)70.245.245

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 3 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 5. Brandbekæmpelse /...

- Egnede slukningsmedier : Kuldioxid/Carbondioxid. Pulver. Forstøvet vand. Sand.
- Uegnede slukningsmedier : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ufuldstændig forbrænding vil generere giftig kulilte, kuldioxid og andre giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær røgdykkerapparat, gummistøvler og kraftige gummihandsker.

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige modforholdsregler : Hold uvedkommende væk fra fareområdet. Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøforholdsregler

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensningsmetoder

- på jord : Eventuelt spild skal fejes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet.
- I vand : Større mængder spildt materiale kan tages op med pumpe eller sug.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Generelt** : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Tilsudset tøj tages straks af.
- Håndtering** : Rygning forbudt. Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosol - tågen. Brug særligt arbejdstøj.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring** : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Opbevares i original emballage.
- Holdbarhed** : 3 år.
- Opbevaring fjernt fra** : Syre. Reduktionsmidler. Baser.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

Nødtilfælde : +32 (0)70.245.245

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 4 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler /...

Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet : Isoparaffin-carbonhydrider : VME [mg/m³] : 1200
 - Andre : Isoparaffin-carbonhydrider : VME [ppm] : 171
 : Nødfontæner til øjenskyllning og sikkerhedsbrusere bør være tilgængelige i umiddelbar nærhed af ethvert sted, hvor udsættelse kan forekomme.

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

- Øjenbeskyttelse : Øjenbeskyttelse behøver kun anvendes, hvor væske kan sprøjte eller stænke.(EN166).
 - Hudbeskyttelse : Brug særligt arbejdstøj.
 - Haendernebeskyttelse : Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker.(EN374)
 - Åndedrætsværn : Hvor overdrevne dampe kan forekomme, brug godkendt maske.

PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand ved 20 °C : Flydende.
 Farve : Klar.
 Lugt : Carbonhydrider (kulbrinte).
 • Lugttærsklen : Ingen tilgængelige data.
 • pH : Ingen tilgængelige data.
 • Smeltepunkt / Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data.
 • Begyndelseskogepunkt - kogepunktsinterval [°C] : Ingen tilgængelige data.
 • Flammepunkt [°C] : 61
 • Fordampningshastighed : Ingen tilgængelige data.
 • Brannbarhet : Ingen tilgængelige data.
 • Eksplosionsgrænser (Nedre - Øvre) : 0,6
 7
 • Damptryk : Ingen tilgængelige data.
 • Damptæthed : Ingen tilgængelige data.
 • Relativ massefylde : 0,763
 • Opløselighed : I vand er materialet næsten uopløseligt.
 • Antændelsestemperatur : > 200
 • Termisk dekomponering : Ingen tilgængelige data.
 • Viskositet : 1.84mm²/s
 • Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data.
 • Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data.

9.2. Andre oplysninger

Andre data : Ingen tilgængelige data.

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

Nødtilfælde : +32 (0)70.245.245

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 5 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet /...

Stabil(t).

10.2. Bestandighed

Stabil(t).

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold der bør undgås

Forhold der bør undgås : Åben ild. Gnister. Varme.

10.5. Stoffer der bør undgås

Stoffer der bør undgås : Stærke oxydationsmidler.

10.6. Farlige dekomponeringsprodukter

Farlige dekomponeringsprodukter : Carbonhydrider (kulbrinte). Carbonmonoxid (kulmonoxid/kulilte). Kuldioxid/Carbondioxid.

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der henvises til Resumé over risici PUNKT 2

Akut toksicitet

- Indånding : Høje koncentrationer kan medføre hovedpine, svimmelhed, kvalme, adfærdsændringer, svaghed, sløvhed og stupor. Overeksponering af organiske nitrater ved indånding kan forårsage hovedpine, kvalme og nedsat blodtryk.
- På huden : R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- Indtagelse : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

PUNKT 12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelige data.

12.2. Persistens - nedbrydelighed

Persistens - nedbrydelighed : Delvist biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumulationspotentiel

Ingen tilgængelige data.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige data.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige data.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 6 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2014
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Må ikke kommes i kloakfløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

PUNKT 14. Transportoplysninger

14.1. UN nr.

Ikke reguleret.

14.2. Officiel godsbetegnelse

Ikke reguleret.

14.3. Klassificeringsfare

Ikke reguleret.

14.4. Emballage gruppe

Ikke reguleret.

14.5. Fare for miljøet

Ved spild/lækage : Tør op selv små utætheder, så vidt muligt, uden unødige risici.

14.6. Særlige forholdsregler for bruger

**Nødsituation aktionen i tilfælde af
ulykkelig hændelse** : Stands motoren. Ingen åben ild. Ingen rygning. Marker veje og advar andre bilister. Hold uvedkommende væk fra fareområdet. INFORMER POLITI OG BRANDVÆSEN STRAKS.

14.7. Bulk Transport - bilag II til Marpol 73/78 - IBC

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 16. Andre oplysninger

Tekst av H-Sætninger : EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H413 - Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Tekst av R-Sætninger : R65 : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Anbefalet brug og begrænsninger : Se produkt information for detaljerede oplysninger.

Tekst av R-Sætninger av § 3 : R65 : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 7 / 7
		Revideret udgave nr. : 4
		Dato : 2 / 3 / 2012
		Erstatter : 9 / 11 / 2011
PARTICULATE FILTER REGENERATOR		1042

PUNKT 16. Andre oplysninger /...

* Flere oplysninger	: Etiket: 732 104 R3 Udgave - Se : *
	Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Trykkedato	: 15 / 5 / 2013

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder (EC) N° 1907/2006.

ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

Slut på dokumentet